



zamknięcie detruktu emulsją K65, grysem 2/5  
pobocze gruntowe umocnione destruktem gr. 15 cm

Nawierzchnia jezdni - warstwa z betonu asfaltowego AC 11S	5 cm
W-wa wyrównująca podbudowę z kruszywa 0/31,5	18 cm
W-wa istniejącej podbudowy pomocniczej z kruszywa	10 cm
Podłoże gruntowe	
<b>RAZEM</b>	<b>33 cm</b>

zamknięcie detruktu emulsją K65, grysem 2/5  
pobocze gruntowe umocnione destruktem gr. 15 cm

## Zakład Projektowo - Usługowy "TITAN" 64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

<b>Temat</b>	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanki .			
<b>Rodzaj opracowania</b>	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			<b>Nr rysunku</b>
<b>Stanowisko</b>	<b>Nazwisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>	3
<b>Projektant:</b>	mgr inż. Wiesław Furmaniak	06.2019		
<b>Sprawdzający:</b>	mgr inż. Wojciech Furmaniak	06.2019		<b>Skala</b>
				1 : 50