


UWAGI:
*NA ODCINKU OD 520m-SR ODWODNIENIE WYKOPU PROWADZIĆ ZA POMOCĄ IGŁOFILTRÓW PE Dn63mm WPLUKIWANYCH W OBSYPCE NA GŁĘBOKOŚĆ DO 3m W ROZSTAWIE CO 1m (EW. POMPOWANIE WODY Z WYKOPU ZA POMOCĄ STUDZIENIEK W ROZSTAWIE CO 12,5m)
* NA OBSZARZE INWESTYCJI WYSTĘPUJE SIĘĆ DRENARSKA - LOKALIZACJA SIECI DRENARSKIEJ PRZEDSTAWIONA JEST W ZAŁĄCZNIKU DO PISMA RZSW NR RZSW/U/06/25/2018.
* W PRZYPADKU USZKODZENIA RUROCIĄGÓW DRENARSKICH NALEŻY JE OCZYścić I POŁĄCZYĆ ZACHOWUJĄC SPADEK I ŚREDNICĘ RUROCIĄGÓW.

 BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. Rybackiego 33 tel/fax 65 526-77-00	ZAMAWIAJĄCY Inwestor Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-100 Rydzyna		
	OBIEKT I TREŚĆ WYSZUKU BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MODRZEWOWEJ, CYPRYSOWEJ, CISOWEJ I ŁĄCZNIKOWEJ W DĄBCZU		
PROJEKTANT mgr inż. T. RZĘZNIK ul. WAPŁOZYSKOŚ 14 64-100 Rydzyna ul. WAPŁOZYSKOŚ 14 64-100 Rydzyna	PODOP.	SKALA 1:100/500	NUMER RYSUNKU 03.04.00
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. K. JANIAK ul. WAPŁOZYSKOŚ 14 64-100 Rydzyna	DATA OPRACOWANIA 04.12.2018	BRANŻA IS	STADIUM PB
ADWENT mgr inż. A. PRYCHOWICKA			NR OBIEKTU I