


UWAGI:
*NA ODCINKU P1-S11 ODWODNIENIE WYKOPU PROWADZIĆ ZA POMOCĄ IGŁOFILTRÓW PE Dn63mm WPLUKIWANYCH W OBSYPCE NA GŁĘBOKOŚĆ DO 4m W ROZSTAWIE CO 1m (EW. POMPOWANIE WODY Z WYKOPU ZA POMOCĄ STUDZIENIEK W ROZSTAWIE CO 12,5m)
*NA ODCINKU S11-S15 ODWODNIENIE WYKOPU PROWADZIĆ ZA POMOCĄ IGŁOFILTRÓW PE Dn63mm WPLUKIWANYCH W OBSYPCE NA GŁĘBOKOŚĆ DO 3m W ROZSTAWIE CO 1m (EW. POMPOWANIE WODY Z WYKOPU ZA POMOCĄ STUDZIENIEK W ROZSTAWIE CO 12,5m)
* NA OBSZARZE INWESTYCJI WYSTĘPUJE SIĘC DRENARSKA - LOKALIZACJA SIECI DRENARSKIEJ PRZEDSTAWIONA JEST W ZAŁĄCZNIKU DO PISMA RZSW NR RZSW/U/06/25/2018.
* W PRZYPADKU USZKODZENIA RUROCIĄGÓW DRENARSKICH NALEŻY JE OCZYŚCIĆ I POŁĄCZYĆ ZACHOWUJĄC SPADEK I ŚREDNICE RUROCIĄGÓW.

 BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33 tel/fax 65 526-77-00		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64 - 130 Rydzyna OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU	
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MODRZEWOWEJ, CYPRYSOWEJ, CIŚWISZEJ I ŁĄCZNIKOWEJ W DĄBOSZU		PROFILE PODŁUŻNE ODCINEK: P1-S15	
PROJEKTANT mgr inż. T. RZEŻNIK urządzenie projektu w: inżynieria sanitarna specjalność instalacyjno - inżynierska dotyczy: KOSZTOWANIE	POPS mgr inż. K. JANIAK urządzenie spr. w: 430kV specjalność instalacyjno - inżynierska dotyczy: KOSZTOWANIE	SKALA 1:100/500	NUMER RYSUNKU 03.01.00
		DATA OPRACOWANIA 04.12.2018	BRANŻA IS
SPRACOWUJĄCY mgr inż. A. PIWOŃKOWSKA		STADIUM PB	NR OBIEKTU I