

SMARTINVEST

ZESTAWIENIE OBUDÓW KALORYFERÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RYDZYNIE

LOKOLIZACJA		ul. Stanisława Wyspiańskiego 64-130 Rydzyna działka nr geod. 187; 188/2		
lp	rodzaj grzejnika	ilość	wymiar obudowy	suma w m2
1	Grzejnik 1-płytkowy V11-600/400	4	900x700	2,52
2	Grzejnik 1-płytkowy V11-600/600	1	900x900	0,81
3	Grzejnik 1-płytkowy V11-900/400	2	1200x2300	5,52
4	Grzejnik 2-płytkowy V22-300/2000	19	600x700	7,98
5	Grzejnik 2-płytkowy V22-600/400	4	900x700	2,52
6	Grzejnik 2-płytkowy V22-600/800	2	900x1200	2,16
7	Grzejnik 2-płytkowy V22-600/900	11	1000x1200	13,2
8	Grzejnik 2-płytkowy V22-600/1000	1	900x1300	1,17
9	Grzejnik 2-płytkowy V22-600/1100	1	900x1400	1,26
10	Grzejnik 2-płytkowy V22-600/1200	3	900x1700	4,59
11	Grzejnik 2-płytkowy V22-600/1400	1	900x1500	1,35
12	Grzejnik 2-płytkowy V22-900/400	8	1200x700	6,72
13	Grzejnik 2-płytkowy V22-900/500	7	1200x800	6,72
14	Grzejnik 2-płytkowy V22-900/600	4	1200x900	4,32
15	Grzejnik 2-płytkowy V22-900/1100	10	1100x1400	15,4
16	Grzejnik 3-płytkowy V33-300/2600	5	500x1200	3
17	Grzejnik 1-płytkowy HV11-600/400	4	900x600	2,16
18	Grzejnik 2-płytkowy HV22-600/400	3	900x700	1,89
19	Grzejnik 2-płytkowy HV22-900/400	1	1100x700	0,77
20	Grzejnik 2-płytkowy HV22-900/600	2	1200x900	2,16
21	Grzejnik 2-płytkowy HV22-900/1200	2	1200x1400	3,36
			Suma w m2	89,58

Laminowana płyta MDF. Wzór perforacji kwadraty 6 x 6 cm. UWAGA: Wszelkie zastosowane materiały będą materiałami bezpiecznymi dla dzieci, dopuszczonymi do użytkowania w tego typu obiekcie posiadającymi niezbędne Atesty, Certyfikaty i Normy.

Obudowy grzejników należy wykonywać: od frontu, boki oraz górę. Ostateczny wymiar obudowy należy przyjąć z natury po zamontowaniu grzejników