

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena zł | Warto zł (5 x 6) |
|-----------|---------------------------------|--|----------------|----------|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Nawierzchnie | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.158 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m ² | 948.000 | | |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsi. biernymi o poj.ł. ki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo do 1 km | m ³ | 551.632 | | |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsi. biernymi o poj.ł. ki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo do 1 km - wymiana humusu na pospółke | m ³ | 161.700 | | |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0407-03 | Formow.i zag. szcz.nasypów zapór ziemnych o wys.do 25 m z ziemi dostarczonej samochodami przy u. yciu spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr.I-II - wymiana podło a - humusu na pospółk | m ³ | 161.700 | | |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsi. biernymi o poj.ł. ki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo do 1 km - zasypianie rowu | m ³ | 161.568 | | |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zag. szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV | m ² | 1154.380 | | |
| 8 d.1 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zag. szczeniu 30 cm - podbudowa z betonu o RM=6-9 MPa pod jezdnie | m ² | 837.400 | | |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa- grubo warstwy po zag. szczeniu 15 cm - pod chodnik | m ² | 206.380 | | |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zag. szcz. 15 cm | m ² | 726.800 | | |
| 11 d.1 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za ka. dy dalszy 1 cm grubo ci po zag. szczeniu do 25 cm | m ² | 726.800 | | |
| 12 d.1 | KNR 2-31 0311-01 0311-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wiowych - warstwa wi ca asfaltowa - grubo po zag. szczeniu 6 cm | m ² | 726.800 | | |
| 13 d.1 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m ² | 726.800 | | |
| 14 d.1 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wiowych - warstwa cieralna asfaltowa - grub.po zag. szcz. 3 cm | m ² | 726.800 | | |
| 15 d.1 | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wiowych - warstwa cieralna asfaltowa - za ka. dy dalszy 1 cm grubo ci po zag. szczeniu do 5 cm | m ² | 726.800 | | |
| 16 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod kraw. niki, obrze a i cieki betonowa z opo- rem | m ³ | 28.948 | | |
| 17 d.1 | KNR 2-31 0403-03 | Kraw. niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 316.000 | | |
| 18 d.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow | m | 147.000 | | |
| 19 d.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - cieki z kostki prostok tnej 20*10*8 | m ² | 66.360 | | |
| 20 d.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik | m ² | 206.380 | | |
| 21 d.1 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- musu 10 cm | m ² | 298.500 | | |
| 22 d.1 | KNR 2-01 0505-01 01 | R. czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m ² | 298.500 | | |
| 2 | | Odwodnienie | | | | |
| 23 d.2 | KNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi. biernymi o poj.ł. ki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. | m ³ | 478.513 | | |
| 24 d.2 | KNR 2-18 0501-02 | Kanały rurowe - podło a z materiałów sypkich o grub.15 cm | m ² | 140.480 | | |
| 25 d.2 | KNR 4 1308-05 | Kanały z rur PVC ł czonych na wcisk o r. zewn. 315 mm | m | 156.100 | | |
| 26 d.2 | KNR 1 0214-01 | Zasypianie wykopów .fund.podłu nych,punktowych,ro- wów,wykopów obiektowych z zag. szcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie lu nym 30 cm) - wy- miana gruntu na pospółk | m ³ | 466.858 | | |
| 27 d.2 | KNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kr. gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie o gł. boko ci 3m | stud. | 2.000 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilo | Cena zł | Warto zł (5 x 6) |
|---|-------------------------|---|----------------|--------|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 d.2 | KNNR 4 1413-05 | Studnie rewizyjne chłonne - kompletne wg P.B. z kr gów betonowych o r. 2000 mm w gotowym wykopie o gł bo-ko ci wg projektu budowlanego wraz z odwodnienie wykopów | stud. | 2.000 | | |
| 29 d.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC ł czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm | m | 31.200 | | |
| 30 d.2 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 8.000 | | |
| 3 | | Zjazdy | | | | |
| 31 d.3 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj.ły ki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo do 10 km | m ³ | 34.482 | | |
| 32 d.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zag szenie podlo a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m ² | 52.520 | | |
| 33 d.3 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zag szczeniu 15 cm - podbudowa z betonu o RM=5,00 MPa | m ² | 84.720 | | |
| 34 d.3 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zag szcz. 15 cm | m ² | 84.720 | | |
| 35 d.3 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za ka dy dalszy 1 cm grub.po zag szcz. do 20 cm | m ² | 84.720 | | |
| 36 d.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | 52.520 | | |
| 37 d.3 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo- wiowych - warstwa wi ca asfaltowa - grub.po zag szcz. 5 cm | m ² | 32.200 | | |
| 38 d.3 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m ² | 32.200 | | |
| 39 d.3 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo- wiowych - warstwa cierałna asfaltowa - grub.po zag szcz. 3 cm | m ² | 32.200 | | |
| 40 d.3 | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo- wiowych - warstwa cierałna asfaltowa - ka dy dalszy 1 cm grub.po zag szcz. do 5 cm. | m ² | 32.200 | | |
| Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem warto kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: